

PALETTENWICKELMASCHINE



PALETTENWICKELMASCHINE


Die Palettenwickelmaschine CST 110 ist unser Einsteigermodell zum halbautomatischen Wickeln von Paletten. Dank der einfachen Tastenfunktionen auf der Schalttafel ist die Maschine leicht zu bedienen. Der Austausch der Folienrolle kann schnell durchgeführt werden. Im Grundrahmen der Maschine befinden sich vorne und hinten Aussparungen für einfachen Transport der Maschine an den Aufstellort mittels Gabelstapler. Die CST 110 verfügt über ein mechanisches Foliendehnsystem, wo die Anlegespannung manuell mittels einer mechanischen Bremse eingestellt werden kann.

Wichtigste Eigenschaften:

- Drehtellergeschwindigkeit an der Schalttafel einstellbar mittels Frequenzumformer
- Folienschlittengeschwindigkeit an der Schalttafel einstellbar mittels Frequenzumformer
- Einstellbare Anzahl der Fuß- bzw. Kopfwicklungen
- Palettenhöhenerkennung mittels Fotozelle
- Foliendehnung stufenlos einstellbar
- Freiprogrammierbares Wickelprogramm
- Alle Funktionen auch manuell steuerbar (Drehtisch, Hubschlitten, Auf und abwärts, etc.)

Optionen:

- grösserer Drehteller für grösseren Palettenbesatz
- ausgenommener Drehteller (Hufeisen) zum direkten Beschicken der Maschine mittels Handhubwagen ohne Auffahrrampe
- Folien-Schnurbildung zum Verfestigen der Ladung an der Palette
- Andere Optionen auf Anfrage



Übersichtiches	Bedienpanel	
Operation	Dealempanie	

Standardausführung:		
Drehteller	Ø1.500 mm	
Wickelhöhe	2.200 mm	
Max. Beladung	1.500 Kg	
Max. Palettenabmessungen	800 x 1.200 mm	
Stromanschluß	230 V, 50/60 Hz, 0,75 KW	

Cyklop Austria GmbH IZ-NÖ Süd Strasse 2, Objekt M8 2351 Wr. Neudorf

+43 (0)2236 377 773 www.cyklop.at office@cyklop.at



CYKLOP